



probelte **pharma**

Beltavac

Depot Plus 7



Vía de Administración

Vía Subcutánea

Composición galénica

Principios activos: según fórmula indicada por el médico especialista.

Excipientes: Hidróxido de aluminio, fenol, cloruro sódico y agua para inyección.

Composición alérgica

Todos los alérgenos del catálogo de PROBELTE PHARMA están disponibles para este tipo de tratamiento.

Indicaciones

Rinitis, conjuntivitis o asma por hipersensibilidad Ig E mediada a alérgenos inhalados.

Presentación

Se suministran en viales con la composición indicada en la prescripción médica, con las siguientes concentraciones:

Vial nº	Color etiqueta	Concentración RC/ml	Volumen
2	Azul	1:10 vial 3	4,5 ml
3	Amarillo	0,1 (ácaros) 0,2 (hongos) 1 (pólenes y epitelios)	4,5 ml
4	Púrpura	0,15 (ácaros) 0,3 (hongos) 1,5 (pólenes y epitelios)	5 ml

Tratamiento de inicio: Caja con 1 vial nº 2, 1 vial nº 3 y 1 vial nº 4.

Tratamiento de continuación: Caja con 1 ó 2 viales nº 4.

Pautas de administración recomendadas

Tratamiento de inicio:

Vial (nº/color)	Dosis administrada (ml)	Intervalo (días)
2 Azul	0,2	7
	0,4	7
	0,8	7
3 Amarillo	0,2	7
	0,4	7
	0,8	7
4 Púrpura	0,8	7
	1	7
	1	30

Tratamiento de continuación:

Vial (nº/color)	Dosis administrada (ml)	Intervalo (días)
4 (Púrpura)	0,5	30
	1	30
	1	30
	1	30
	1	30

Duración del envase

Tratamiento de inicio: 5 meses

Tratamiento de continuación: 1 vial nº 3: 5 meses
2 viales nº 3: 10 meses



probeltepharma

Probelte Pharma, S.L.U

C/ Antonio Belmonte Abellán, 7 30100 (Murcia)

Tlf: 968 85 85 77

info@probeltepharma.es

www.probeltepharma.es