



probelte **pharma**

Veb
Sublingual

Vía

La vacuna específica bacteriana sublingual se administra por vía sublingual.



Composición Galénica y Bacteriana

El principio activo es un lisado de cepas microbianas tipificadas según la fórmula prescrita por el médico especialista.

Excipientes: glicerina, cloruro sódico, fenol (conservante), aroma de frambuesa y agua purificada.

Indicaciones

La **vacuna específica bacteriana sublingual** es una vacuna terapéutica específica e individualizada indicada en la prevención o como adyuvante del tratamiento de procesos infecciosos recurrentes o que responden mal al tratamiento convencional.

Infecciones de las vías respiratorias tanto superiores como inferiores: faringoamigdalitis, laringitis, adenoiditis, rinitis, sinusitis, otitis, traqueítis, bronquitis, así como aquellas infecciones que originan agudizaciones o exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas tales como asma bronquial, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, etc.

Infecciones causadas por uropatógenos: prostatitis, cistitis, etc.

Presentación

TRATAMIENTO DE INICIO

El laboratorio suministra este tratamiento en dos presentaciones distintas, a elegir por el médico especialista:

Presentación A

Tratamiento de 3 viales con etiqueta de color púrpura, conteniendo cada uno 7 ml de extracto bacteriano de igual concentración.

VIAL N° 3 (PÚRPURA)	2000 MG/ml
----------------------------	------------

Presentación B

Tratamiento de 3 ó 4 viales con etiquetas de distintos colores, conteniendo extracto bacteriano de distinta concentración. El vial n° 0 es opcional.

VIAL N° 0 (GRIS)	250 MG/ml	5 ml
VIAL N° 1 (AZUL)	500 MG/ml	5 ml
VIAL N° 2 (AMARILLO)	1000 MG/ml	5 ml
VIAL N° 3 (PÚRPURA)	2000 MG/ml	7 ml

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

El laboratorio suministra este tratamiento en 2 ó 3 viales de la misma concentración con etiqueta de color púrpura, conteniendo cada vial 7 ml de extracto bacteriano de igual concentración.

VIAL N° 3 (PÚRPURA)

1000 MG/ml

Pauta de administración sugerida por el laboratorio

TRATAMIENTO DE INICIO

Presentación A

Duración aproximada: 3 meses

Vial	Nº de pulsaciones	Día
Nº 3 (PÚRPURA)	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	5	6
	5	Todos los días hasta finalizar el contenido de los viales.

Presentación B

Duración aproximada (viales nº 0, 1, 2, 3): 2 meses

Duración aproximada (viales nº 1, 2, 3): 1 mes y medio

Vial	Nº de pulsaciones	Frecuencia
Nº 0 (GRIS)	5	Diariamente durante 15 días
Nº 1 (AZUL)	5	Diariamente durante 15 días
Nº 2 (AMARILLO)	5	Diariamente durante 15 días
Nº 3 (PÚRPURA)	5	Diariamente durante 15 días o hasta finalizar el contenido del vial

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

Duración aproximada (2 viales nº3): 2 meses

Duración aproximada (3 viales nº3): 3 meses

Vial	Nº de pulsaciones	Frecuencia
Nº 3 (PÚRPURA)	5	Diaria hasta la terminación del contenido de los viales



probeltepharma

Probelte Pharma, S.L.U

C/ Antonio Belmonte Abellán, 7 30100 (Murcia)

Tlf: 968 85 85 77

info@probeltepharma.es

www.probeltepharma.es